

| | |
|-----------|----------------------|
| Наручилац | Градска управа Пирот |
| Адреса | Српских владара 82 |
| Место | Пирот |
| Број | III-404-78/2022 |
| Датум | 25.03.2022. |

НАРУЏБЕНИЦА

**ПОНУЂАЧИ НИСУ У ОБАВЕЗИ ДА ПЕЧАТИРАЈУ
ТРАЖЕНЕ ДОКАЗЕ И ДОКУМЕНТЕ**

Редни број 2.1.17/2022

Напомена: У складу са чланом 25. став 3. 4. и 5. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Србије, број 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) није обавезна употреба печата.

Назив добара: Униформе за добровољно ватрогасно друштво, чији је наручилац Градска управа Пирот, редни број 2.1.17/2022.

Начин плаћања: Авансно плаћање није дозвољено. Плаћање ће бити извршено по испостављању фактуре након израде и испоруке униформе за добровољно ватрогасно друштво а након одобрења од стране Добровољног ватрогасног друштва Пирот.

Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда на основу критеријума цене.

Резервни критеријум:

Уколико два или више понуђача понуде идентичну цену, предност ће имати онај понуђач који је понудио краћи рок реализације.

Уколико два или више понуђача понуде идентичну цену и рок реализације, предност ће имати онај понуђач који је понудио дужи рок плаћања.

Рок за подношење понуда је **31.03.2022.** године године до **12:00** часова.

Понуда се сматра благовременом ако је примљена на мејл **rajko.karlicic@pirot.rs** у року и то најкасније до **12:00** часова дана **31.03.2022.** године.

Наруцбеница,

набавка добара: Униформе за добровољно ватрогасно друштво, чији је наручилац Градска управа Пирот, редни број: 2.1.17/2022

Наруџбеницу одштампати. Попунити и потписати Спецификацију понуде, Опште податке о понуђачу, податке о подизвођачу и податке о учеснику у заједничкој понуди (уколико се понуда подноси са подизвођачем или као заједничка понуда), Образац – Опис предмета набавке и попуњен и потписан Модел уговора.

Попуњену Наруџбеницу скенирати и послати путем мејла.

Понуде се достављају на обрасцу Наруџбенице на мејл rajko.karlicic@pirot.rs.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Униформе за добровољно ватрогасно друштво, чији је наручилац Градска управа Пирот, редни број: 2.1.17/2022.

1. Потребно је за **10 (десет)** комплета мушких униформи – радне одеће и обуће за припаднике Добровољног ватрогасног друштва Пирот планирати, и то:

| | |
|------------------------------|--------|
| - Качкет | ком 10 |
| - Панталоне | ком 10 |
| - Јакна | ком 10 |
| - Поло мајица дугих рукава | ком 10 |
| - Поло мајица кратких рукава | ком 10 |
| - Борбене патике (пар) | ком 10 |
| - Каиш | ком 10 |

2. Потребна су **3 (три)** комплета мушких заштитних униформи за гашење пожара на отвореном за припаднике Добровољног ватрогасног друштва Пирот, и то:

| | |
|------------------------|-------|
| - Ватрогасна јакна | ком 3 |
| - Ватрогасне панталоне | ком 3 |
| - Рукавице (пар) | ком 3 |

НАПОМЕНА: Радна и заштитна одећа и обућа за ватрогасце -спасиоце је униформа коју користе сва ДВД која раде у оквиру Ватрогасног савеза Србије. ДВД Пирот већ има 10(десет) комплета радне одеће и обуће тако да набављена опрема мора да буде иста као и она коју сада користе. У прилогу достављамо техничке карактеристике које мора да испуњава радна и заштитна одећа и обућа.

ВЕЛИЧИНЕ РАДНЕ И ЗАШТИТНЕ ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ ЗА ДВЈ

| Назив артикла | Вел | Вел | Вел | Вел | Укупно |
|---------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| Радна одећа | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 |

Наруџбеница,
набавка добара: Униформе за добровољно ватрогасно друштво, чији је наручилац Градска управа Пирот, редни број: 2.1.17/2022

| Назив артикла | Вел | Вел | Вел | Вел | Вел | Вел | Укупно |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
| Борбене патике | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 |

| Назив артикла | Вел | Вел | Укупно |
|----------------|-----|-----|--------|
| | 52 | 54 | |
| Заштитна одећа | 1 | 2 | 3 |

Заштитне рукавице величине L или 10

3 пара

НАПОМЕНА: Радна и заштитна одећа и обућа за ватрогасце -спасиоце је униформа коју користе сва ДВД која раде у оквиру Ватрогасног савеза Србије. ДВД Пирот већ има 10(десет) комплета радне одеће и обуће тако да набављена опрема мора да буде иста као и она коју сада користе. У прилогу достављамо техничке карактеристике које мора да испуњава радна и заштитна одећа и обућа.

ЗАШТИТНЕ ВАТРОГАСНЕ РУКАВИЦЕ

Заштитна ватрогасна рукавица мора обезбедити адекватну заштиту руку ватрогасца спасиоца при акцијама гашења пожара, техничким и другим врстама интервенција. Она мора пружити заштиту од топлотног зрачења, продора воде и влаге у унутрашњост рукавице, са антистаичким и антибактеријским спојствима (поред ових мора поседовати терморегулаторна својства). Рукавице морају да штите руке од удара, посекотина и дејства хемикалија, са појачањима на длановима, надланице и зглобовима шаке и морају имати ергономска спојства.

Заштитне рукавице морају бити израђене према норми SRPS EN 659:2010.

Карактеристике заштитне ватрогасне рукавице:

- Боја: тамно плава или црна.
- Повећан ниво заштите, односно ојачана цела површина подланице (длан и прсти) и врхови прстију.
- Постава: клима паропропустљива мембрана са поставом од Nomex-а и/или Кевлара.
- Учвршћивање рукавице у зглобу шаке и на средини подлактице.
- Модел: продужена рукавица са пет прстију, укупне дужине 35-40 см и рефлектујућом траком са лица и алкама са карабином за качење рукавица за опасач.

Наруџбеница,

набавка добара: Униформе за добровољно ватрогасно друштво, чији је наручилац Градска управа Пирот, редни број: 2.1.17/2022

- Одржавање: лако периво водом на температурама <math><40^{\circ}\text{C}</math>

На декларацији достављеног узорка рукавица морају стојати ознаке за: намену, ватроотпорност, водоотпорност, ветроотпорност, паропропустну мембрану, антистатична и антибактеријска својства, кевлар, нескупљивост материјала, отпорност на агресивне материје, ергономска својства, двоструко везивање, појачане заштите на зглобовима и могућност прања на одређеној температури.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE OSNOVNE TKANINE ZA PANTALONE I KAČKET

| Рб. | Елементи тканине | Стандард | Јединица мере | Тражене вредности |
|-----|--------------------------------|---|------------------|-------------------|
| 1. | Сировински састав предива | ISO 1833-1 ISO 1833-1/Cor 1 ISO 1833-11 | % | |
| | Памук | | | 67 ±3 |
| | Полиестер | | | 33 ±3 |
| 2. | Површинска маса | ISO 3801 | g/m ² | 185 (±5%) |
| 3. | Преплетај | | | рип стоп |
| 4. | Финоћа предива | SRPS ISO 7211-5 | tex | |
| | По основи | | | 15,4 x 2 (± 6%) |
| | По потци | | | 15,4 x 2 (± 6%) |
| 5. | Густина жица | ISO 7211-2 | ж/cm | |
| | Основа | | | 35 ± 2 |
| | Потка | | | 20 ± 2 |
| 6. | Прекидне силе | SRPS EN ISO 13934-1 | daN | |
| | У правцу основе | | | min 85 |
| | У правцу потке | | | min 45 |
| 7. | Силе цепања | SORS 8183 | daN | |
| | У правцу основе | | | min 4 |
| | У правцу потке | | | min 2,5 |
| 8. | Скупљање при прању на 60°C | ISO 5077, SRPS EN ISO 3759 , SRPS EN ISO 6330 | % | |
| | У правцу основе | | | max 2,5 |
| | У правцу потке | | | max 2,5 |
| | Постојаност обојења на: | | | |
| | Светлост | SRPS EN ISO 105-B02 | оцена | min 5 |
| | Прање на 60°C | ISO 105-C08 | оцена | min 4 |

Наруцбеница,

набавка добара: Униформе за добровољно ватрогасно друштво, чији је наручилац Градска управа Пирот, редни број: 2.1.17/2022

| | | | | | |
|-----|---|---------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 9. | Зној - алкални | SRPS EN ISO 105-E04 | оцена | min 4 | |
| | Зној - кисели | SRPS EN ISO 105-E04 | оцена | min 4 | |
| | Отирање суво | SRPS EN ISO 105-X12 | оцена | min 4 | |
| | Отирање мокро | SRPS EN ISO 105-X12 | оцена | min 3-4 | |
| | Хемијско чишћење | ISO 105-D01 | оцена | min 4 | |
| | Воду | SRPS EN ISO 105-E01 | оцена | min 4 | |
| 10. | Реакција воденог екстракта | SRPS EN ISO 3071 | pH | 5-7,5 | |
| 11. | Отпорност према квашењу (спреј тест) - водоодбојност | ISO 4920 | оцена | | |
| | нетретирана тканина | | | min 4 (90) | |
| | после 5 прања на 60°C | | | min 3 (80) | |
| | после 5 хемијских чишћења | | | min 3 (80) | |
| 12. | Отпорност према дејству уља - уљоодбојност | SRPS F .A1.019 | оцена | | |
| | нетретирана тканина | | | min 90 задовољавајући | |
| | после 5 прања на 60°C | | | min 80 задовољавајући | |
| | после 5 хемијских чишћења | | | min 80 задовољавајући | |
| 13. | Боја тканине - ТЕГЕТ - Координате боје према CIE Lab методи SRPS EN ISO 105 -J03 и стандардни извор светлости D65/10 | | | | |
| | L* | a* | b* | C | ho |
| | 19,24 | -0,06 | -4,64 | 4,64 | 269,29 |
| | Дозвољена толеранција $\Delta E_{cmc} \leq 2$ | | | | |

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПЛЕТЕНИНЕ ЗА POLO МАЈИЦЕ (DUG I KRATAK RUKAV)

| Рб. | Елементи плетенине | | Јединица мере | Тражене вредности |
|-----|--------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 1. | Сировински састав | ISO 1833-1 ISO 1833-1/Cor 1 | % | 100 |
| | Памук | | | |
| 2. | Површинска маса | ISO 3801 | g/m ² | 215 (± 5%) |

| | | | | |
|---|---|---|-----------|----------------------|
| | | | | |
| 3. | Врста плетенине | | | Пике |
| 4. | Финоћа пређе из плетенине | SRPS ISO 7211-5 | tex | 25 x 1 ($\pm 5\%$) |
| 5. | Скупљање при машинском прању на 40°C | ISO 5077, SRPS EN ISO 3759 , SRPS EN ISO 6330 | | |
| | По дужини | | % | max ± 3 |
| | По ширини | | % | max ± 3 |
| 6. | Постојаност обојења на: | | | |
| | Светлост | SRPS EN ISO 105-B02 | оцена | min 4 |
| | Прање на 40°C | ISO 105-C08 | оцена | min 4 |
| | Зној - алкални | SRPS EN ISO 105-E04 | оцена | min 4 |
| | Зној - кисели | SRPS EN ISO 105-E04 | оцена | min 3-4 |
| | Отирање суво | SRPS EN ISO 105-X12 | оцена | min 4 |
| | Отирање мокро | SRPS EN ISO 105-X12 | оцена | min 3-4 |
| | Хемијско чишћење | ISO 105-D01 | оцена | min 4 |
| 7. | Промена нијансе боје плетенине после 5 машинских прања на 40°C | ISO 105-C08 | оцена | min 4 |
| 8. | Реакција воденог екстракта | SRPS EN ISO 3071 | pH | 5-7,5 |
| 9. | Боја плетенине - ТЕГЕТ - Координате боје према CIE Lab методи SRPS EN ISO 105- J03 и стандардни извор светлости D65/10 | | | |
| | L* | a* | b* | C |
| | 14,19 | 0,65 | -4,31 | 4,36 |
| Дозвољена толеранција $\Delta E_{cmc} \leq 2$ | | | | |

ТЕКНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОСНОВНЕ ТКАНИНЕ ЗА ЈАКНУ

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | 94% полиестер (± 3) - 6% (± 3) еластан |
| | | | | | са ламинираном мембраном |
| Сировински састав: | | | | | (ISO 1833-1:2006 |
| | | | | | ISO 1833-1:2006 Cor1:2009 |
| | | | | | ISO 1833-20:2009) |
| Тежина: | | | | | 160 gr/m ² $\pm 5\%$ (SRPS EN 12127) |
| Паропропустљивост, m2 | | | | | ≤ 8 ISO 11092 |
| РАaW-1: | | | | | |
| Скупљање након прања и | | | | | |

Наруџбеница,

набавка добара: Униформе за добровољно ватрогасно друштво, чији је наручилац Градска управа Пирот, редни број: 2.1.17/2022

| | | | | | |
|---|---------------------------------|--|-------|-------------------|------------|
| | | основа 3% / потка 3% (EN 25077:2003) | | | |
| сушења (метода Е): | | | | | |
| Абразија: | | >15000 циклуса – Martindale ISO EN 12947-2 | | | |
| Отпорност на продор | | | | | |
| воде: | | ≥10.000mm SRPS EN ISO 20811 | | | |
| Отпорност према | | | | | |
| квашењу (спреј тест) – | | ISO 4920 | оцена | | |
| водоодбојност | | | | | |
| нетретирана тканина | | | | | min 4 (90) |
| после 5 прања на 60°C | | | | | min 3 (80) |
| после 5 хемијских чишћења | | | | | min 3 (80) |
| Трајност боје на: | | Промена боје, | | Метода - стандард | |
| | | оцена | | | |
| Дневно светло | | min 4-5 | | EN ISO 105-B02 | |
| (Xenotest) | | | | | |
| Воду | | min 4/4/4 | | EN ISO 105-E01 | |
| Зној | | min 4/4/4 | | EN ISO 105-E04 | |
| Хемијско чишћење – | | min 4/4/4 | | EN ISO 105-D01 | |
| суво | | | | | |
| Прање – тест | | min 4/4/4 | | EN 20105-C04 | |
| Трење суво | | min 4/4 | | EN ISO 105-X12 | |
| Трење мокро | | min 3-4 / 3-4 | | EN ISO 105-X12 | |
| Боја тканине - ТЕГЕТ - Координате боје према CIE Lab методи SRPS EN ISO 105 -J03 и стандардни извор светлости D65/10 | | | | | |
| Боја тканине - ТЕГЕТ - Координате боје према SRPS | | | | | |
| 13. | L* | | | | |
| | 19,24 | | | | |
| | Дозвољена толеранција ΔEcmc ≤ 2 | | | | |
| L* | a* | b* | C | ho | |
| 19,24 | 0,06 | -4,64 | 4,64 | 269,29 | |
| Дозвољена толеранција ΔEcmc ≤ 2,0 | | | | | |

TEHNIKE KARAKTERISTIKE POSTAVE JAKNE I ŠETPANOG ULOŠKA

| | |
|---------------------------|---|
| Сировински састав: | 100% полиамид SRPS EN ISO 1833-1, SRPS EN ISO 1833- |
|---------------------------|---|

| | | | | |
|--|---|-----------------------|----------|-----------|
| | 1/Cor 1 | | | |
| Површинска маса: | 90 gr/m ² (±5%) SRPS F.S2.016. | | | |
| Линеарна густина пређе: | основа: 115 dtex (±5%) | потка: 115 dtex (±5%) | | |
| SRPS ISO 7211-5 | | | | |
| Густина: | основа: 44 жица/cm ±2 | потка: 32 жица/cm ±2 | | |
| SRPS ISO 7211-2 | | | | |
| Преплетај: | Керер 2:2 | | | |
| Боја тканине – TEGET – Координате боје према CIE Lab методи | | | | |
| SRPS EN ISO 105 – J03 и стандардни извор светлости D65/10 | | | | |
| L* | a* | b* | C | ho |
| 19,24 | -0,06 | -4,64 | 4,64 | 269,29 |
| Дозвољена толеранција ΔEcmc ≤ 2,0 | | | | |

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA ZA KAIŠ

| Elementi ispitivanja | Metode ispitivanja | Jedinica mere | Deklarisane vrednosti |
|------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| Sintetička gurtina | | | |
| 1. Tip materijala | | | Sintetička traka |
| 2. Boja | | | CRNA |
| 3. Masa po jedinici površine | ISO 3801:1977 | 2 g/m | min 500 |
| 4. Sirovinski sastav | ISO 1833-1:2006 | % | 100% Poliester ili |
| | ISO 1833-1:2006 / | | poliamid |
| | Cor1:2009 | | 100% |

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE BORBENIH PATIKA

OSNOVNI MATERIJALI ZA IZRADU

a. Koža gornjišta: Hidrofobirana goveđa koža punog lica

Наруџбеница,
набавка добара: Униформе за добровољно ватрогасно друштво, чији је наручилац Градска
управа Пирот, редни број: 2.1.17/2022
9/19

Fizikalno – tehnički zahtevi kože za lice:

| br. | ZAHTEVANI PARAMETRI | Dozvoljene veličine – vrednosti |
|------|--|---------------------------------|
| 1.1. | Vrsta kože | Hidrofobirani goveđi boks |
| 1.2. | Boja | crna |
| 1.3. | Debljina (mm) | 1,8-2,0 |
| 1.4. | Prekidna čvrstoća (N) min po EN ISO 20347, 5.4.3. | ≥ 160 |
| 1.5. | Propustljivost vodene pare (mg/cm ² h) po EN ISO 14268 | ≥ 5.0 |
| 1.6. | Propustljivost vode (min) pri dinamičkom testu sa penetrometrom po EN ISO 5403-1/EN ISO 20347 6.3. | ≥ 120 |

1. Koža na dodatnim elementima na licu (u predelu kragne) i na jeziku: Hidrofobirana goveđa koža punog zrna

Fizikalno- hemijski zahtevi kože na dodatnim elementima i jeziku:

| br. | ZAHTEVANI PARAMETRI | Dozvoljene veličine – vrednosti |
|------|--|---------------------------------|
| 2.1. | Vrsta kože | Hidrofobirani goveđi boks |
| 2.2. | Boja | crna |
| 2.3. | Debljina (mm) | 1.1 – 1.3 |
| 2.4. | Prekidna čvrstoća (N) min po EN ISO 20347, 6.3 | ≥ 40 |
| 2.5. | Propustljivost vodene pare (mg/cm ² h) po EN ISO 14268 | ≥ 5.0 |
| 2.6. | Propustljivost vode (min) pri dinamičkom testu sa penetrometrom po EN ISO 5403-1/EN ISO 20347 6.3. | ≥ 120 |

3. **POSTAVA:** Postava mora biti minimum četvoroslojna sa vodonepropustljivom i paraproputljivom membranom, sledećeg sirovinskog sastava:

4. **POSTAVA KRAGNE I JEZIKA:** sintetska prozirna mreža crne boje

5. **ULOŽNA TABANICA:** Poluuretan presvučen tekstilom . Anatomski, periva i vadiva.

6. **PERTLE:** poliesterske , okrugle , crne boje , dužine 120 do 140 cm.

Наруцбеница,

набавка добара: Униформе за добровољно ватрогасно друштво, чији је наручилац Градска управа Пирот, редни број: 2.1.17/2022

7. **ĐON:** mora biti izrađen u kombinaciji poliuretan/ guma sa ugrađenim amortizerom udara – schokabsorberom u petnom delu. Na đonu moraju biti jasno napisane oznake antistatičnosti, uljnootpornosti I protukliznosti. Đon se na gornji deo izrađuje metodom direktnog brizganja

| Br. | ZAHTEVANI PARAMETRI | Dozvoljene veličine – vrednosti |
|------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 7.1. | Vrsta đona | kombinacija PUR – guma |
| 7.2. | Dubina šare na đonu (mm) | ≥ 4.0 |
| 7.3. | Prekidna čvrstoća (N) kN/m | ≥ 11 |
| 7.4. | Otpornost na habanje mm ³ | ≤ 100 |

Cipele moraju zadovoljiti sve kvalitetne parameter koji osiguravaju njihov vek trajanja od minimalno 24 meseca upotrebe.

| Редни број | Опис | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
|------------|------|---------------|----------|---------------------------------|------------------|
| А | Б | В | Г | Д | Ђ=(ДхГ) |

Наруцбеница,
набавка добара: Униформе за добровољно ватрогасно друштво, чији је наручилац Градска управа Пирот, редни број: 2.1.17/2022

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|-------|----|--|--|
| 1 | Качкет | комад | 10 | | |
| 2 | Панталоне | комад | 10 | | |
| 3 | Јакна | комад | 10 | | |
| 4 | Поло мајица дугих рукава | комад | 10 | | |
| 5 | Поло мајица кратких рукава | комад | 10 | | |
| 6 | Борбене патике (пар) | комад | 10 | | |
| 7 | Каиш | комад | 10 | | |
| 8 | Ватрогасна јакна | комад | 3 | | |
| 9 | Ватрогасне панталоне | комад | 3 | | |
| 10 | Рукавице (пар) | комад | 3 | | |
| Укупно без ПДВ-а | | | | | |
| Износ ПДВ-а | | | | | |
| Укупно са ПДВ-ом | | | | | |

Место: _____

Датум: _____

име и презиме овлашћеног лица понуђача

потпис

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| | |
|------------------------|--|
| <i>Назив понуђача:</i> | |
|------------------------|--|

Наруџбеница,
набавка добара: Униформе за добровољно ватрогасно друштво, чији је наручилац Градска
управа Пирот, редни број: 2.1.17/2022

| | |
|---|--|
| Адреса понуђача: | |
| Матични број понуђача: | |
| Порески идентификациони број (ПИБ): | |
| Број личне карте (уколико је понуђач физичко лице): | |
| Име особе за контакт: | |
| Електронска адреса понуђача (Е-маил): | |
| Телефон: | |
| Телефакс: | |
| Број рачуна понуђача и назив банке: | |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: | |

ПОНУДУ ПОДНОСИ:

| |
|---------------------------------|
| А) САМОСТАЛНО |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| | | |
|----|--------------------|--|
| 1) | Назив подизвођача: | |
| | | |

Наруцбеница,
набавка добара: Униформе за добровољно ватрогасно друштво, чији је наручилац Градска управа Пирот, редни број: 2.1.17/2022

| | | |
|----|---|--|
| | Адреса: | |
| | Матични број: | |
| | Број личне карте (уколико је подизвођач физичко лице) | |
| | Порески идентификациони број: | |
| | Име особе за контакт: | |
| | Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: | |
| | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: | |
| 2) | Назив подизвођача: | |
| | Адреса: | |
| | Матични број: | |
| | Број личне карте (уколико је подизвођач физичко лице) | |
| | Порески идентификациони број: | |
| | Име особе за контакт: | |
| | Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: | |
| | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: | |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| | | |
|----|--------------------------------------|--|
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: | |
|----|--------------------------------------|--|

| | | |
|----|---|--|
| | Адреса: | |
| | Матични број: | |
| | Број личне карте (уколико је учесник у заједничкој понуди физичко лице) | |
| | Порески идентификациони број: | |
| | Име особе за контакт: | |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: | |
| | Адреса: | |
| | Матични број: | |
| | Број личне карте (уколико је учесник у заједничкој понуди физичко лице) | |
| | Порески идентификациони број: | |
| | Име особе за контакт: | |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка добара - Униформе за добровољно ватрогасно друштво, чији је наручилац Градска управа Пирот, редни број: 2.1.17/2022.

| | |
|--|---|
| Укупна цена без ПДВ-а: | |
| Износ ПДВ-а: | |
| Укупна цена са ПДВ-ом: | |
| Начин и услови плаћања: | Авансно плаћање није дозвољено. Плаћање ће бити извршено у року од _____ дана по испостављању фактуре након израде и испоруке униформи за добровољно ватрогасно друштво а након одобрења од стране Добровољног ватрогасног друштва Пирот. |
| Рок важења понуде: | 30 дана од дана отварања понуда. |
| Рок испоруке (не дужи од 90 календарских дана од дана закључења Уговора): | _____ календарских дана од дана закључења Уговора. |
| Место испоруке: | Добровољно ватрогасно друштво Пирот, ул.Краљевића Марка 33, 18 300 Пирот. |
| Начин давања понуде: (заокружити) | А) САМОСТАЛНО Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |

Место: _____

Датум: _____

име и презиме овлашћеног лица понуђача

потпис

Модел

Уговора о купопродаји униформи за добровољно ватрогасно друштво

Уговорне стране:

Наруцбеница,
набавка добара: Униформе за добровољно ватрогасно друштво, чији је наручилац Градска
управа Пирот, редни број: 2.1.17/2022

1. Градска управа Пирот, Српских Владара 82, Пирот, ПИБ: 100386203, матични број: 07131674, коју заступа начелник Градске управе Града Пирота, Саша Јовановић, (у даљем тексту: Наручилац) и

2. _____, ул. _____,
бр. _____, место _____, ПИБ _____, матични број _____,
кога заступа _____,

(заокружити и попунити)

- в. који наступа самостално,
- б. уз ангажовање подизвођача

(навести назив подизвођача, уколико је планирано ангажовање),
в. са учесницима у заједничкој понуди:

(навести све остале учеснике у заједничкој понуди);
с друге стране, (у даљем тексту Продавац).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: набавка добара - Униформе за добровољно ватрогасно друштво, чији је наручилац Градска управа Пирот, по спроведеном поступку набавке добара наруџбеницом, редни број: 2.1.17/2022.

По предмету Уговора, уговорне стране су своје међусобне односе уредиле на следећи начин:

Члан 1

Продавац продаје, а Наручилац купује униформе за добровољно ватрогасно друштво, по Спецификацији која је саставни део и прилог овог уговора.

Члан 2

Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог Уговора испоручи Купцу према понуди у року од _____ календарских дана од дана закључења Уговора.

Продавац ће испоруку вршити својим превозом ФЦО Пирот, Добровољно ватрогасно друштво Пирот, ул.Краљевиха Марка 33, 18 300 Пирот.

Квалитативни и квантитативни пријем робе вршиће се приликом преузимања робе од стране представника Продавца и представника Наручиоца којом приликом се потписује Записник о примопредаји или Отпремница.

Наруџбеница,

набавка добара: Униформе за добровољно ватрогасно друштво, чији је наручилац Градска управа Пирот, редни број: 2.1.17/2022

Уколико се утврде недостаци, Наручилац је дужан да о томе у законском року обавести Продавца који се обавезује да усвоји рекламацију и изврши исправку.

У случају да квалитет замењеног добра и даље не задовољава, Наручилац може једнострано раскинути овај Уговор.

Члан 3

Наручилац се обавезује да испоручена добра плати по цени од _____ динара без ПДВ-а, износ ПДВ –а је _____ динара што укупно износи _____ динара са ПДВ-ом, на рачун _____ код _____ банке, према понуди Продавца од _____.____.2022.године која је саставни део и прилог овог Уговора.

Авансно плаћање није дозвољено. Плаћање ће бити извршено у року од _____ дана по испостављању фактуре након израде и испоруке униформе за добровољно ватрогасно друштво а након одобрења од стране Добровољног ватрогасног друштва Пирот.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Члан 4

Фактурисање испоручених добара Продавац ће вршити по цени из понуде која је и саставни део и прилог овог Уговора, а у случају фактурисања по цени која није наведена у понуди, наручилац може тражити једнострано раскид уговора и накнаду штете.

Наручилац, евентуалне скривене трошкове неће признати накнадно, по потписивању овог Уговора.

Члан 6

Овај Уговор се закључује на период до коначне реализације.

Свака уговорна страна може отказати овај Уговор и пре истека рока из претходног става уколико друга уговорна страна не испуњава обавезе утврђене овим Уговором.

Члан 7

На све што није регулисано овим Уговором примењује се Закон о облигационим односима и важећи прописи који уређују област која је предмет овог Уговора.

Члан 8

Све спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а ако се не постигне споразум, надлежан је Привредни суд у Нишу.

Члан 9

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

НАРУЧИЛАЦ

ПРОДАВАЦ

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.